

Bracelet noué

**Matériel nécessaire :**

fermoir en T, vieux argent,
corde satin en orange,
deux grosses perles en métal,
quatre Charms et quatre anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :

pince de bricolage,
support avec serre-joint

Bracelet noué

GRÂCE À LA TECHNIQUE DU NOUAGE, TU PEUX RÉALISER UN BRACELET SELON TES GOÛTS. NOUS TE PROPOSONS UNE IDÉE AVEC LES DIFFÉRENTS NOEUDS QUE TU PEUX UTILISER.

*Les différentes techniques du nouage sont expliquées dans l'idée 103.172.
Tu trouves cette idée dans la catégorie „Instructions de base“.*



Étape 1

Découpe 2 longueurs d'env. 1,5 m de corde et fais un noeud simple pour former une boucle en leur milieu. Tu as donc 4 fils ! Accroche la boucle sur le support et commence ton bracelet avec 2 noeuds simples sur 2 fils ensemble, l'un à côté de l'autre.



Étape 2

Enfile une grosse perle en métal sur les 4 fils ensemble et fais à nouveau un noeud simple avec 2 chaque fois 2 fils. Puis réalise 10 noeuds à vague très serrés, de sorte que le noué commence à tourner avec le temps.



Matériel nécessaire :

fermoir en T, vieux argent,
corde satin en orange,
deux grosses perles en métal,
quatre Charms et quatre anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :

pince de bricolage,
support avec serre-joint

Bracelet noué

Etape 3

Puis fais un noeud simple avec les 2 fils du milieu, pose les 2 autres à l'extérieur et réalise 2 noeuds plats. Puis termine avec un noeud enroulé sur env. 1 cm de long.




Etape 4




Une moitié du bracelet est terminée. L'autre moitié se fait dans l'ordre inverse ! d'abord 2 noeuds plats, noeud simple avec les 2 fils du milieu et les 2 autres placés à l'extérieur, 10 noeuds à vagues très serrés, 2 noeuds simples avec chaque fois 2 fils, enfiler une perle métal sur les 4 fils ensemble et fais à nouveau un noeud simple avec 2 fils.

Etape 5



Enfile maintenant une partie du fermoir en T sur les 4 fils et termine avec un noeud enroulé sur les 4 fils. Puis tu fais encore un noeud simple et tu scelles les extrémités coupées avec un briquet.



Matériel nécessaire :


fermoir en T, vieux argent,
corde satin en orange,
deux grosses perles en métal,
quatre Charms et quatre anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :

pince de bricolage,
support avec serre-joint

Bracelet noué


Etape 6



Avec une pince à bricoler, tu rajoutes les charms/breloques sur un anneau intermédiaire que tu insères aux endroits souhaités de ton bracelet.



autres possibilités



1. Prends 2 cordes d'env. 1,5m de long. En leur milieu tu fais un noeud pour faire une boucle. Accroche cette boucle à un support et commence ton bracelet avec 10 noeuds plats bien serrés.
2. Enfile une perle sur le fil du milieu, pose les autres fils à l'extérieur et réalise 2 noeuds plats. Recommence 2 fois cette étape 2.
3. Après la 3ème perle, tu refais 5 noeuds plats. Puis tu enfiles une 4ème perle et tu fais 3 noeuds plats dans la foulée.
4. Puis tu enfiles les fils du milieu à travers la perle allongée. Les 2 autres fils restent à l'extérieur de la perle.
5. La perle allongée est le milieu du bracelet. Puis tu refais les étapes 1 - 3 dans l'ordre inversé.
6. Enfile la croix du fermoir en T et fixe-le avec un noeud simple. Coupe le surplus de fils. Et enfin, pour terminer, tu scelles les extrémités avec un briquet.



Matériel nécessaire :

fermoir en T, vieux argent,
corde satin en orange,
deux grosses perles en métal,
quatre Charms et quatre anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :

pince de bricolage,
support avec serre-joint