



IDÉE BRICOLAGE

N°100.512- CHAUSSONS TRICOTÉS

DIFFICULTÉ: *moyen*



DURÉE: *env. 4 h*



Audis.

# Chaussons tricotés feutrés

## Matériel:

- ♥ ENV. 4 PELOTES DE LAINE À FEUTRER
- ♥ ÉVENT. SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE LATEX
- ♥ AIGUILLE
- ♥ AIGUILLES À TRICOTER POUR BAS TAILLE 8

## Réalisation:

- ♥ **L'arrêt des mailles :**  
Pour cela, voir tableau page 3.
- ♥ **Le début :**  
On commence par le talon du chausson. Lors de l'arrêt des mailles, bien surdimensionner le fil car avec le fil restant on pourra tout de suite fermer le talon (cela t'évitera de le coudre par après).
- ♥ **Le tricotage :**  
Tricoter la rangée ouverte à partir de la butée (voir le tableau page 3). Bien répartir toutes les mailles sur les jeux d'aiguilles. Dans le 1er tour, augmenter de 2 mailles avant la fin du tour. Répartir à nouveau sur les aiguilles.



### ♥ La pointe :

Travailler les tours fermés selon le tableau des tailles (voir page 3).

Pour les pointes, tricoter les 2 premières mailles à droite, ensemble et renouveler l'opération aussi souvent jusqu'à ce qu'il ne te reste plus que 2 mailles sur chaque aiguilles. Couper le fil, le tirer à travers les 8 mailles restantes et le suturer de l'intérieur.

### ♥ Fermeture de la couture du talon :

La couture bien à plat, cela signifie que seuls les liens de la maille sont reliés à la rangée de butée.

### ♥ La finition :

Suturer tous les fils bien à plat.

### ♥ Le lavage :

Laver en machine le chausson à l'endroit, à 40° C avec de la lessive ordinaire. Ne pas utiliser de programme économique ou délicat. Ne mettre que 1 paire de chausson par cycle de lavage dans la machine. Si les chaussons ne peuvent pas „nager“ dans l'eau, tu n'arriveras pas à les feutrer correctement ! Tout de suite après le lavage, former le talon en y mettant le point de ta main fermée afin qu'il prenne bien une forme arrondie. Si les chaussons après lavage sont encore trop grands, éventuellement les relaver à 30° C.

Pour les prochains lavages (pour salissures, etc.) utiliser le programme „laine“.

## Conseils:

♥ Pour tricoter des bandes colorées, le fil peut être tiré avec. Le changement de couleur doit toujours se faire au milieu de la partie inférieure afin que plus tard on ne le remarque pas.

♥ Si le chausson est devenu trop serré, tu peux y faire de toutes petites incisions. La laine feutrée peut être coupée ! C'est ainsi que tu peux faire de jolies décorations pour ton chausson. Simplement avec la laine restante, tu tricotes un carré, tu le feutres et tu coupes le motif désiré que tu couds sur ton chausson.

♥ Afin de ne pas glisser avec tes chaussons aux pieds, nous te conseillons, après le lavage, d'y appliquer une semelle anti-dérapante Latex. Il faut l'appliquer sur des chaussons secs. Bien laisser sécher et déjà tu as des chaussons anti-dérapants !

### Indication supplémentaire :

La laine de contes est plutôt adaptée au feutrage avec des aiguilles ou encore pour le feutrage mouillé.

La laine à feutrer est tricotée ou crochetée et l'action de feutrage se fait par un lavage en machine. Après cette opération, on peut, sans problème, découper des motifs avec les ciseaux.



Chaussure avant le lavage



Chaussure après le lavage



Taille	25	26	27	28	29	30	31	32
Arrêt des mailles	22	22	24	24	26	26	28	28
Rangée ouverte tricotée à partir de la butée	22	23	23	24	24	24	25	25
Rangée fermée	19	19	19	19	20	21	21	22
Long. totale en cm (après lavage)	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21

Taille	33	34	35	36	37	38	39
Arrêt des mailles	28	30	30	30	32	32	32
Rangée ouverte tricotée à partir de la butée	26	27	28	30	31	32	33
Rangée fermée	22	23	24	24	25	26	28
Long. totale en cm (après lavage)	21,5	22	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5

Taille	40	41	42	43	44	45	46	47
Arrêt des mailles	34	34	36	36	38	38	38	38
Rangée ouverte tricotée à partir de la butée	34	35	35	36	38	38	39	41
Rangée fermée	29	30	31	32	32	33	34	34
Long. totale en cm (après lavage)	27	28	29	30	30,5	31,5	32	32,5